

PRZEDMIAR WARSZTAT SAMOCHODOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie w budynkach warsztatowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice
INWESTOR : Schronisko dla Nieletnich
ADRES INWESTORA : ul. Igielska 8; 89-600 Chojnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marlena Słomińska
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2025

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WARSZTAT SAMOCHODOWY			
1.1		Ściany			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
	analogia				
	pom.1 i 2	3,15*2,85+1,98*2,14+1,05*1,95*2+1,70*2,08+0,80*2,00+1,45*1,28	m ²	24,302	
	pom.4	0,80*2,00	m ²	1,600	
	pom.5	0,80*2,00+0,95*1,15	m ²	2,693	
	pom.6	0,80*2,00+1,45*1,28	m ²	3,456	
	pom.7	1,70*2,08	m ²	3,536	
				RAZEM	35,587
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
	pom.1 i 2	21,43+71,87	m ²	93,300	
	pom.3	4,55	m ²	4,550	
	pom.4	3,59	m ²	3,590	
	pom.5	8,03	m ²	8,030	
	pom.6	8,60	m ²	8,600	
	pom.7	6,56	m ²	6,560	
				RAZEM	124,630
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1.1	1202-09	(2,97*2+7,21*2)*5,22+9,99*2*3,50-3,15*2,85-1,98*(2,14+0,70)-1,70*2,08+0,40*	m ²	187,373	
	pom.1 i 2	4*3,50+0,28*4*3,50+12,96*2*0,50+6,82*2*0,50			
	pom.3	(1,93+2,10)*2*3,50	m ²	28,210	
	pom.4	(1,56+2,34)*2*3,44	m ²	26,832	
	pom.5	(3,79+2,12)*2*3,44	m ²	40,661	
	pom.6	(4,00+2,15)*2*3,44	m ²	42,312	
	pom.7	(3,05+2,15)*2*3,10	m ²	32,240	
				RAZEM	357,628
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ościeża	m ²		
d.1.1	1202-09	(3,15+2,85*2)*0,30+(1,98+2,84*2)*0,30+(1,70+2,08*2)*0,30	m ²	6,711	
	pom.1 i 2				
				RAZEM	6,711
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	poz.3+poz.4	m ²	364,339	
				RAZEM	364,339
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	202 1134-02	poz.5	m ²	364,339	
				RAZEM	364,339
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna	m ²		
d.1.1	1204-02	(2,97*2+7,21*2)*2,00+9,99*2*2,00-3,15*2,00-1,98*2,00-1,70*2,00+12,96*2*0,50	m ²	86,800	
	pom.1 i 2	6,82*2*0,50			
	pom.3	(1,93+2,10)*2*1,50	m ²	12,090	
	pom.4	(1,56+2,34)*2*1,44	m ²	11,232	
	pom.5	(3,79+2,12)*2*1,44	m ²	17,021	
	pom.6	(4,00+2,15)*2*1,44	m ²	17,712	
	pom.7	(3,05+2,15)*2*1,44	m ²	14,976	
				RAZEM	159,831
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - laponia do wys. 2,00 m	m ²		
d.1.1	1204-02	(2,97*2+7,21*2)*3,00+9,99*2*1,50	m ²	91,050	
	pom.1 i 2	(1,93+2,10)*2*2,00	m ²	16,120	
	pom.3	(3,79+2,12)*2*2,00	m ²	23,640	
	pom.5	(4,00+2,15)*2*2,00	m ²	24,600	
	pom.6	(3,05+2,15)*2*2,00	m ²	20,800	
	pom.7				
				RAZEM	176,210
9	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.1	0322-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Sufit			
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
d.1.2	1202-09	poz.2	m ²	124,630	
				RAZEM	124,630
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.2	1204-08	poz.10	m ²	124,630	
				RAZEM	124,630
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.10	m ²	124,630	
				RAZEM	124,630
13 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Samtex 3 lub równoważnym starych tynków wewnętrznych sufitów poz.10	m ² m ²	 124,630	
				RAZEM	124,630
1.3		Pozostałe malowania			
14 d.1.3	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa nych jednokrotnie - ościeżnice 0,6*5	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1.3	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa nych jednokrotnie - drzwi (0,80*2,00*2+1,70*2,08+1,98*2,14)*2	m ² m ²	 21,946	
				RAZEM	21,946
16 d.1.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 4,0*4 6,0	m m m	 16,000 6,000	
				RAZEM	22,000
17 d.1.3	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 75 mm 3,50*3	m m	 10,500	
				RAZEM	10,500
18 d.1.3	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 10 mm 5,50*3	m m	 16,500	
				RAZEM	16,500
19 d.1.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1,5*0,6+1,0*0,6	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500