

## PRZEDMIAR WARSZTAT ŚLUSARSKI

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie w budynkach warsztatowych  
ADRES INWESTYCJI : ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice  
INWESTOR : Schronisko dla Nieletnich  
ADRES INWESTORA : ul. Igielska 8; 89-600 Chojnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marlena Słomińska  
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2025

Stawka roboczogodziny :

### **NARZUTY**

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S                                           |
| Zysk [Z] .....              | % $R+Kp(R)$ , $S+Kp(S)$                          |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$ , $M$ , $S+Kp(S)+Z(S)$ ) |

|                                            |   |    |
|--------------------------------------------|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.04.2025

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                                                                   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>2</b>   |             | <b>WARSZTAT ŚLUSARSKI</b>                                                                                           |                |              |                |
| <b>2.1</b> |             | <b>Ściany</b>                                                                                                       |                |              |                |
| 20         | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie okien i drzwi folią                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1      | 1216-01     |                                                                                                                     |                |              |                |
|            | analogia    |                                                                                                                     |                |              |                |
|            | pom.12      | 1,04*1,94*5+1,55*2,13+1,55*0,87+0,80*2,00                                                                           | m <sup>2</sup> | 16,338       |                |
|            | pom.13      | 1,04*1,94+0,80*2,00                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 3,618        |                |
|            | pom.14      | 0,70*2,00                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1,400        |                |
|            | pom.15      | 0,70*2,00                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1,400        |                |
|            | pom.16      | 0,90*2,00                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1,800        |                |
|            | pom.17      | 0,80*2,00+0,90*2,00                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 3,400        |                |
|            | pom.17a     | 0,80*2,00                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1,600        |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>29,556</b>  |
| 21         | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1      | 1216-01     |                                                                                                                     |                |              |                |
|            | pom.12      | 128,17                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 128,170      |                |
|            | pom.13      | 11,90                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 11,900       |                |
|            | pom.14      | 3,51                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 3,510        |                |
|            | pom.15      | 11,63                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 11,630       |                |
|            | pom.16      | 5,36                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 5,360        |                |
|            | pom.17      | 4,23                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4,230        |                |
|            | pom.17a     | 4,76                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4,760        |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>169,560</b> |
| 22         | KNR 4-01    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1      | 1202-09     |                                                                                                                     |                |              |                |
|            | pom.12      | (13,36+9,61)*2*3,65-1,45*2,09-1,55*2,13+0,27*(4+4+2)*3,65+(3,99+4,27+4,29)*2*0,60                                   | m <sup>2</sup> | 186,264      |                |
|            | pom.13      | (2,50+4,76)*2*3,16                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 45,883       |                |
|            | pom.14      | (1,78+1,79)*2*3,72-0,70+2,00-1,45*2,09                                                                              | m <sup>2</sup> | 24,830       |                |
|            | pom.15      | (5,93+1,96)*2*3,72                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 58,702       |                |
|            | pom.16      | (2,33+2,30*2)*3,72-1,45*2,09                                                                                        | m <sup>2</sup> | 22,749       |                |
|            | pom.17      | (1,84+2,30)*2*1,59                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 13,165       |                |
|            | pom.17a     | (2,07+2,30)*2*1,59                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 13,897       |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>365,490</b> |
| 23         | KNR 4-01    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ościeża          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1      | 1202-09     |                                                                                                                     |                |              |                |
|            |             | (1,45+2,09*2)*0,45+(1,45+2,09*2)*0,25                                                                               | m <sup>2</sup> | 3,941        |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,941</b>   |
| 24         | KNR 4-01    | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1      | 1204-08     |                                                                                                                     |                |              |                |
|            |             | poz.22+poz.23                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 369,431      |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>369,431</b> |
| 25         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1      | 202 1134-02 |                                                                                                                     |                |              |                |
|            |             | poz.24                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 369,431      |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>369,431</b> |
| 26         | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1      | 1204-02     |                                                                                                                     |                |              |                |
|            | pom.12      | (13,36+9,61)*2*2,05+0,27*(4+4+2)*2,05+(3,99+4,27+4,29)*2*0,60                                                       | m <sup>2</sup> | 114,772      |                |
|            | pom.13      | (2,50+4,76)*2*1,56                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 22,651       |                |
|            | pom.14      | (1,78+1,79)*2*1,56                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 11,138       |                |
|            | pom.15      | (5,93+1,96)*2*2,12                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 33,454       |                |
|            | pom.16      | (2,33+2,30*2)*2,12                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 14,692       |                |
|            | pom.17      | (1,84+2,30)*2*1,59                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 13,165       |                |
|            | pom.17a     | (2,07+2,30)*2*1,59                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 13,897       |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>223,769</b> |
| 27         | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lapanie                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1      | 1204-02     |                                                                                                                     |                |              |                |
|            | pom.12      | peria do wys. 1,60 m                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
|            | pom.13      | (13,36+9,61)*2*1,60+0,27*(4+4+2)*1,60                                                                               | m <sup>2</sup> | 77,824       |                |
|            | pom.14      | (2,50+4,76)*2*1,60                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 23,232       |                |
|            | pom.15      | (1,78+1,79)*2*1,60                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 11,424       |                |
|            | pom.16      | (5,93+1,96)*2*1,60                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 25,248       |                |
|            | pom.17      | (2,33+2,30*2)*1,60                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 11,088       |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>148,816</b> |
| 28         | KNR 4-01    | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł                                                                | szt.           |              |                |
| d.2.1      | 0322-02     |                                                                                                                     |                |              |                |
|            |             | 5                                                                                                                   | szt.           | 5,000        |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,000</b>   |
| <b>2.2</b> |             | <b>Sufit</b>                                                                                                        |                |              |                |
| 29         | KNR 4-01    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufit            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.2      | 1202-09     |                                                                                                                     |                |              |                |
|            |             | poz.21                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 169,560      |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>169,560</b> |
| 30         | KNR 4-01    | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.2      | 1204-08     |                                                                                                                     |                |              |                |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                                                                   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|            |             | poz.29                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 169,560      |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>169,560</b> |
| 31         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie poziome | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.2      | 202 1134-01 | poz.29                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 169,560      |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>169,560</b> |
| 32         | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Samtex 3 lub równoważnym                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.2      | 1204-01     | starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                 | m <sup>2</sup> | 169,560      |                |
|            |             | poz.29                                                                                                              |                |              |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>169,560</b> |
| <b>2.3</b> |             | <b>Pozostałe malowania</b>                                                                                          |                |              |                |
| 33         | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.3      | 1212-02     | nych jednokrotnie - ościeżnice                                                                                      |                |              |                |
|            | analogia    | 0,6*5                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 3,000        |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>   |
| 34         | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.3      | 1212-02     | nych jednokrotnie - drzwi                                                                                           |                |              |                |
|            | analogia    | (0,80*2,00*2+1,55*2,13+0,70*2,00+0,90*2,00)*2                                                                       | m <sup>2</sup> | 19,403       |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>19,403</b>  |
| 35         | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm                                                            | m              |              |                |
| d.2.3      | 1212-28     | 30,0+13,36*2                                                                                                        | m              | 56,720       |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>56,720</b>  |
| 36         | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników typu Favier                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.3      | 1212-19     |                                                                                                                     |                |              |                |
|            | analogia    | (6+5)*1,0*1,0                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 11,000       |                |
|            |             |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b>  |